

Einheimische Pflanzen, die im ganzen Bezirk von

Deutsch-Nienhof vorkommen .

Zusammengestellt von Quade sen.

Heinrich August Ernst Quade,
20.2.1862-6.11.1940, seit 1895
Gärtner auf Deutsch-Nienhof,
seit 1920 Mitglied des Natur-
wissenschaftlichen Vereins für
Schleswig-Holstein

1.) Schneeglöckchen, *Galanthus nivalis*.

In der ganzen Umgebung vom Herrenhaus.

2.) Gänseblümchen, auch Marienblümchen genannt, *Bellis perennis* .

3.) Veilchen, *Viola odorata*.

4.) Waldveilchen, *Viola silvatica*.

5.) Hundsveilchen, *Viola canina*.

6.) Vogelmiere, *Stellaria media*.

7.) Hungerblümchen, *Draba verna*, jetzt *Erophila verna*.

8.) Gemeines Kreuzkraut, *Senecio vulgaris*.

9.) Huflattich, *Tussilago Farfara*.

10.) Lungenkraut, *Pulmonaria officinalis*.

11.) Milskraut, *Chrysosplenium alternifolium*.

12.) Schuppenwurz, *Lathraea squamaria*.

13.) Hohler Lärchensporn, *Corydalis cava*.

14.) Gemeiner Sauerklee, *Oxalis acetosella*.

15.) Steifer Sauerklee, *Oxalis stricta*.

16.) Hirtenäschelkraut, *Capsella bursa pastoris*.

17.) Pfennigkraut, *Thlaspi arvensis*.

18.) Reiherschnabel, *Erodium cicutarium*.

- 19.) Stiefmütterchen, *Viola tricolor*.
- 20.) Gebräuchliche Schlüsselblume, *Primula officinalis*.
Zu finden auf den Pohlseeer Wiesen.
- 21.) Stengellose Primel, *Primula acaulis*.
Zu finden am Pohlseeer Promenadenweg.
- 22.) Hohe Schlüsselblume, *Primula elatior*.
Zu finden auf der Josephinenhöfer Wiese am Winklersweg.
- 23.) Scharbockskraut, *Ranunculus Ficaria*.
- 24.) Sumpf-Dotterblume, *Caltha palustris*.
- 25.) Goldstern, *Gagea silvatica*.
- 26.) Zweiblättrige Schattenblume, *Majanthemum bifolium*.
Ausser in schattigen Laubwäldern auch hier im Park zu finden.
- 27.) Waldmeister, *Asperula odorata*.
- 28.) Gefleckter Aronstab, *Arum maculatum*.
Kommt nur in 2 Ziersträucheranpflanzungen vor.
- 29.) Schöllkraut, *Chelidonium majus*.
Zahlreich vorkommend in den Dörfern.
- 30.) Waldkerbel, *Anthriscus silvestris*.
- 31.) Goldnessel, *Galeobdolon luteum*.
Ausser in den Wäldern auch hier im Park vorkommend.
- 32.) Weisswurz, *Polygonatum officinale*,
Vorkommend in lichten Laubwäldern.
- 33.) Vielblütige Weisswurz, *Polygonatum multiflorum*.
Vorkommend in lichten Laubwäldern.
- 34.) Einbeere, *Paris quadrifolia*.
Vorkommend in schattigen Waldungen.
- 35.) Frühlings-Rapunzchen, *Valerianella olitoria*.
- 36.) Weisse Taubennessel, *Lamium album*.
- 37.) Rote Taubennessel, *Lamium purpureum*.
- 38.) Taubennessel, *Lamium amplexicaule*.
- 39.) Wälderdbeere, *Fragaria vesca*.

II.

- 40.) Knoblauch-Hedrich, *Allearia officinalis*.
- 41.) Acker-Schachtelhalm, *Equisetum arvense*.
- 42.) Löwenzahn, *Taraxacum officinale*.
- 43.) Der kriechende Gänsefuß, *Ajuga reptans*.
- 44.) Gundelrebe, *Nepeta glechoma*.
- 45.) Gamander Ehrenpreis, *Veronica chamaedrys*.
- 46.) Moosbeere, ~~Vaccinium oxy~~ *Vaccinium oxycoccus*.
Vorkommend auf dem Krähenberger Moor.
- 47.) Winter-Schachtelhalm, *Equisetum hiemale*.
Vorkommend im Park und auch am Malerberg an Knicks.
- 48.) Ruprechtskraut, *Geranium robertianum*.
- 49.) Kuckucksblume, ~~xx~~ *Platanthera bifolia*.
Vorkommend im Park, auch auf trockenen Wiesen.
- 50.) Gaissfuss, *Aegopodium podagrarium*.
- 51.) Knotige Braunwurz., *Serophularia nodosa*.
- 52.) Dorf-Nelkenwurz, *Geum urbanum*.
- 53.) Wald-Fingerkraut, *Potentilla silvestris*.
- 54.) Gebräuchlicher Ehrenpreis, *Veronica officinalis*.
- 55.) Adlerfarn, *Pteridium aquilinum*.
- 56.) Kletterndes Labkraut, *Galium aparine*.
- 57.) Acker Gauchheil, *Anagallis arvensis*.
- 58.) Kornrade, *Agrostemma githago*.
- 59.) Das Acker-Sternkraut, *Sherardia arvensis*.

- 60.) Weisses Labkraut, Galium mollugo .
- 61.) Acker - Ochsenzunge, Anchusa arvensis.
- 62.) Gemeine Gänsefiedel, Sonchus oleraceus.
- 63.) Acker-Saudiefel, Sonchus arvensis.
- 64.) Grosse Wucherblume, Chrysanthemum leucanthemum.
Auf sämtlichen Koppeln.
- 65.) Gelbe- oder Feldwucherblume, Chrysanthemum segetum.
In Blocksdorf auf den Bauernkoppeln.
- 66.) Gebräuchlicher Erdrauch, Fumaria officinalis.
- 67.) Kornblume, Centaurea cyanus.
- 68.) Rundblättrige Glockenblume, Campanula rotundifolia.
- 69.) Ausgebreitete Glockenblume, Campanula ~~rotundifolia~~ patua.
- 70.) Nesselblättrige Glockenblume, Campanula trachelium.
- 71.) Acker-Glockenblume, Campanula rapunculoides
ⁿ
- 72.) Breitblättrige Glockenblume, Campanula latifolium.
Vorkommend im Park.
- 73.) Hederich, Raphanus raphanistrum..
- 74.) Ackersenf, Sinapis arvensis.
- 75.) Wurmfarm, Aspidium filix mas.
- 76.) Gemeiner Frauenfarm, Athyrium filix femina.
- 77.) Eichenfarn, Phegopteris Dryopteris.
Kommt im Park und im Blocksdorfer Holz am Massberg vor.
- 78.) Gemeiner Tüpfelfarn, (Engelfüss) Polypodium vulgare.
- 79.) Schneckenklee (Hpfenklee), Medicago lupulina.
- 80.) Gemeine Flockenblume, Centaurea jacea.

III.

- 81.) Besenginster, Sarothamnus scoparius.
Auf dem Blotenberg, am Wege hinter Blocksdorf nach Manhagen und
an der Chaussee nach Westensee.
- 82.) Matterkopf, Echium vulgare.
Auf Sandboden hinter Blocksdorf.
- 83.) Scharfer Mauerpfeffer, Sedum acre.
- 84.) Gemeines Habichtskraut, Hieracium pilosella
- 85.) Frauenmantel, Alchemilla vulgaris.
Ausser auf Wiesen auch im Park.
- 86.) Purgier-Lein, Linum cañtharticum.
- 87.) Klappertöpf, Alectrolophus majus.
- 88.) Kleiner Klappertopf, Alectrolophus majus. minor.
- 89.) Gemeiner Hornklee, Lotus corniculatus.
- 90.) Sumpfhornklee, Lotus uliginosus.
- 91.) Schmalblättriger Wegerich, Plantago lanceolata.
- 92.) Mittlerer Wegerich, Plantago media.
- 93.) Grosser Wegerich, Plantago major.
- 94.) Ochsenzunge, Anchusa officinalis.
Am Wege nach Wrohe, beim ~~Josephinenhof~~ Josephinenhof.
- 95.) Sanikel, Sanicula europaea.
Ausser in feuchten Wäldern auch hier im Park.
- 96.) Moschusblümchen, (Bisamkraut) Adoxa Moschatellina.
- 97.) Gänsefingerkraut, Potentilla anserina.
- 98.) Kuckucks-Lichtnelke. Coronaria flos cuculi.
- 99.) Sumpfläusekraut, Pedicularis palustris.
Im Park beim Brunnen und a.d. Wiese am Oberteich.

IV.

- 100.) Bach-Nelkenwurz, Geum rivale.
Ausser auf Wiesen auch hier im Park.
- 101.) Arzneiliche Rauke, Sisymbrium officinale.
Bei den Katen auf Dtsch.-Wienhof.
- 102.) Sumpf-Spierrstaude, Filipendula ulmaria .
- 103.) Gemeiner Gilbweiderich, Lysimachia vulgaris.
- 104.) Pfennigkraut, Lysimachia nummularia.
- 105.) Der Hainfriedlos, Lysimachia nemorum.
- 106.) Sumpf-Calla, Calla palustris.
Ausser in Gräben a. d. Wiese am Oberteich.
- 107.) Bachbunge (Wasserehrenpreis.) , Veronica beccabunga.
- 108.) Wasserehrenpreis, Veronica anagallis.
- 109.) Froschlöffel, Alisma plantago.
- 110.) Wasserprimel, Hottonia palustris.
- 111.) Kriechender Hahnenfuss, Ranunculus repens.
- 112.) Scharfer Hahnenfuss, Ranunculus acer.
- 113.) Brennendscharfer Hahnenfuss, Ranunculus flammula.
Auf der Koppel Nienkamp.
- 114.) Gosser Hahnenfuss, Ranunculus lingua.
Am Lünnensee.
- 115.) Wasserhahnenfuss, Batrachium aquatile.
- 116.) Weidenröschen, Epilobium angustifolium.
Auf sandigem Boden am Malerberg an der Chaussee.
- 117.) Turmkraut, Turritis glabra.
Am Malerberg.
- 118.) Eiblättriges Zweiblatt, Listera ovata.
Nach der Margarethenhöhe hinauf.
- 119.) Leberblümchen, Hepatica triloba.
Im Blocksdorf Holz, im Enkendorferholz nach Bollhusen.

- 130.) Buchwindröschen, *Anemone nemorosa*.
- 121.) Gelbbliühendes Windröschen, *Anemone ranunculoides*.
Nach der Margarethenhöhe hinauf.
- 122.) Waldziast, *Stachys sylvaticus*.
- 132.) Fichtenspargel, *Monotropa hypopytis*.
Im Park.
- 133.) Rote Lichtnelke, *Melandryum rubrum*.
- 134.) Bittersüßer Nachtschatten, *Solanum dulcamara*.
- 135.) Schwarzer Nachtschatten, *Solanum nigrum*.
- 136.) Zaunwinde, *Convolvulus sepium*.
- 137.) Ackerwinde, *Convolvulus arvensis*.
- 138.) Schwarznessel, *Ballota nigra*.
Im Park.
- 139.) Gemeiner Holzzahn, *Galeopsis tetrahit*.
- 140.) Frächtiger Holzzahn, *Galeopsis speciosa*.
Auf den Koppeln am Krähenberg und Bohnenhorst.
- 141.) Waldmalve, *Malva silvestris*.
- 142.) Gemeine Malve, *Malva neglecta*.
- 143.) Moschus-Malve, *Malva moschata*.
Auf der Koppel des Schmiedes.
- 144.) Weisser Gänsefuss, *Chenopodium album*.
- 145.) Vogelknöterich, *Polygonum aviculare*.
- 146.) Ampferblättriger Knöterich, *Polygonum lapathifolium*.
- 147.) Hundspetersilie, *Aethusa cynapium*.
- 148.) Gefleckter Schierling, *Conium maculatum*.
Am Wege nach Wrohe, nahe hinter Dtsch. Nienhof u.a. Wolfsteich

V.

- 149.) Wasserschierling, *Cicuta virosa*.
Hinter dem Schuppen im Kuhkoppelteich.
- 150.) Bilsenkraut, *Hyoscyamus niger*.
Im Gutsgarten und im Park nahe der Gärtnerwohnung.
- 151.) Gemeines Leinkraut, *Linaria vulgaris*.
- 152.) Schafgarbe, *Achillea millefolium*.
- 153.) Sumpfgarbe, *Achillea ptarmica*.
- 154.) Odermennig (Ackermennig), *Agrimonia eupatoria*.
- 155.) Feld-Gundel, *Thymus serpyllum*.
An der Chaussee nach Westensee am Bohnenhorst.
- 156.) Bergnelke, *Jasione montana*.
An der Chaussee am Bohnenhorst.
- 157.) Wundklee, *Anthyllis vulneraria*.
- 158.) Hasenklee, *Trifolium arvense*.
An der Chaussee am Bohnenhorst.
- 159.) Dorniger Hauhechel, *Ononis spinosa*.
- 160.) Tausendgildenkraut, *Erythraea centaurium*.
Auf dem Krähenberg.
- 161.) Augentrost, *Euphrasia officinalis*.
Auf der grossen Wiese am Kirchensteig, a.d. Chaussee nach Westensee.
- 162.) Rotblühender Augentrost, *Euphrasia Odontites*
- 163.) Zahntrost, *Odontites rubrum*.
- 164.) Acker-Dickkopf, *Knautia arvensis*.
- 165.) Gemeine Heide, *Calluna vulgaris*.
Auf dem Blotenberg und hinter Blocksdorf.
- 166.) Glockenheide, *Erica tetralix*.
Krähenberger Moor.
- 167.) Rundblättriger Sonnentau, *Drosera rotundifolia*.

VI.

- 168.) Gemeiner Wasserschlauch, *Utricularia vulgaris*.
- 168.) Einfacher Igelkolben, *Sparganium simplex*.
- 169.) Ästiger Igelkolben, *Sparganium romosum*.
- 170.) Echter Baldrian, *Valeriana officinalis*.
Am Lünensee.
- 171.) Zweihäusiger Baldrian, *Valeriana dioica*.
Auch im Park.
- 172.) Wasserknöterich, *Polygonum amphibium*.
- 173.) Breitblättriger Rohrkolben, *Typha latifolia*.
- 174.) Schmalblättriger Rohrkolben, *Typha angustifolia*.
- 175.) Pfeilkraut, *Sagittaria sagittifolia*.
Abflussgraben a. Lünensee.
- 176.) Krebsschere, *Stratiotes aloides*.
Abflussgraben a. Lünensee.
- 177.) Grosse Teichsimse, *Scirpus lacustris*.
- 178.) Schwimmendes Laichkraut, *Potamogeton natans*.
- 179.) Weisse Seerose, *Nymphaea alba*.
Auf dem Pohl- und Westensee.
- 180.) Gelbe Seerose, *Nuphar luteum*.
Dtsch. Mienhofer Pferdeteich.
- 181.) Gemeine Binse, *Juncus conglomeratus*.
- 182.) Helmkraut, *Scutellaria galericulata*.
- 183.) Wasserschwertlilie, *Iris pseudacorus*.
- 184.) Kleine Wasserlinse, *Lemna minor*.
- 185.) Breitblättriges Knabenkraut, *Orchis latifolius*.
- 186.) Teichrohr, *Phragmites communis*.

- 187.) Blutweiderich, Lythrum salicaria.
- 188.) Wassermelze, Mentha aquatica.
- 189.) Ackerminze, Mentha arvensis.
- 190.) Teufelsabbiss, Succisa pratensis.
Auf der Wiese am Kirchensteig.
- 191.) Gebräuchliche Klette, Lappa officinalis.
- 192.) Rainfarn, Tanacetum vulgare.
- 193.) Nickender Zweizahn, Bidens cernuus.
- 194.) Wermut, Artemisia absinthium.
An der Dorfstrasse in Wrohe.
- 195.) Beifuss, Artemisia vulgaris.
- 196.) Hexenkraut, Circassia lutetiana.
- 197.) Wilde Balsamine, Impatiens noli tangere.
- 198.) Kleines Löwenmaul, Antirrhinum orontium.
- 199.) Bärenklaue, Heracleum sphondylium.
- 200.) Waldengelwurz, Angelica silvestris.
- 201.) Echte Kamille, Matricaria Chamomilla.
- 202.) Hundskamille, Anthemis arvensis.
- 203.) Waldhabichtskraut, Hieracium sylvaticum.
- 204.) Rainkohl, Lampsana communis.
- 205.) Mauerlattich, Lactuca muralis.
- 206.) Waldlambkraut, Galium sylvaticum.

VII.

- 207.) Gemeiner Dosten, *Origanum vulgare*.
208.) Siebenstern, *Trientalis europaea*.
 Im Blocksdorfer Holz am Mastberg.
207.) Butterklee, *Menyanthes trifoliata*.
 Im Abflussgraben vom Schierensee nach Westensee, nahe vor
 Hohenhude.
208.) Sumpf-Vergissmeinnicht, *Myosotis palustris*.
209.) Kleines Wintergrün, *Pirola minor*.
 Im Park.
210.) Sumpf-Blutauge, *Comarum palustre*.
 Auf dem Sandfelder Moor.
211.) Christophskraut, *Actaea spicata*.
 Im Gehölz Brügbek.
212.) Grosse Nessel, *Urtica dioica*.
213.) Kleine Nessel, *Urtica urens*.
214.) Gebräuchliches Eisenkraut, *Verbena officinalis*.
 An der Dorfstrasse in Wrohe.
215.) Königsckerze, *Verbascum thapsus*.
216.) Schwarze Königsckerze, *Verbascum nigrum*.
217.) Wiesenkohl, *Cirsium oleraceum*.
218.) Acker-Kratzdostel, *Cirsium arvense*.
219.) Nickende Distel, *Carduus nutans*.
220.) Krause Distel, *Carduus crispus*.
221.) Jakobs-Kreuzkraut, *Senecio Jacobaea*.
 An der Chaussee am Bohnenhorst.
222.) Gemeines Seifenkraut, *Saponaria officinalis*.
 Bei Manhagen auf einem Wall.
223.) Kreuzblume, *Polygala vulgaris*.
 Am Fusssteig von Brunsrade nach der Försterei.

- 224.) Herbst-Löwenzahn, Leontodon autumnale.
- 225.) Wiesen-Schaumkraut, Cardamine pratensis.
- 226.) Körniger Steinbrech, Saxifraga granulata.
- 227.) Goldrute, Solidago Virga aurea .
Auf der Margarethenhöhe.
- 228.) Kanadisches Berufkraut, Erigeron canadense.
An der Chaussee nach Westensee.
- 229.) Wirbeldost, Calamintha Clinopodium.
- 230.) Waldwachtelweizen, Melampyrum silvaticum.
- 231.) Blasiges Leimkraut. Silene inflata.
- 232.) Quecke, Agropyrum repens.
- 233.) Glaskraut, Patrietaria diffura.
- 234.) Einjähriges Bingelkraut, Mercurialis annua.
- 235.) Perennierendes Bingelkraut, Mercurialis perennis.
- 236.) Grossblumige Sternmiere, Stellaria Holostea.
- 237.) Hainsternmiere, Stellaria nemorum.
- 238.) Bitterkresse, Cardamine amara.
- 239.) Brunnenkresse, Narsturtium officinalis.
- 240.) Einjähriges Rispengras, Poa annua.
- 241.) Zittergras, Briza media.
- 242.) Rasenschmele, Aera caespitosa.
- 243.) Perlgras, Melica nutans.

VIII.

244.) Gemeine Brunelle, *Brunella vulgaris*.

245.) Acker-Spark, *Spergula arvensis*.

246.) Spurre, *Holosteum umbellatum*.

247.) Knollige Fetthenne, *Sedum telephium*.

248.) Betäubender Kälberkopf, *Chaerophyllum temulum*.